




## Produktfakta Vortex - stormparasollet

Vortex – det högpresterande parasollet som är den perfekta kombinationen av elegans, enkelhet och enorm styrka. Vortex tillverkas i Storbritannien och görs med en rostfri stålram, brandklassad dukväv och med värme och belysning som tillval. Finns i rund, kvadratisk eller rektangulärt format.

Vortex är testad i vindklass 11 vilket motsvarar vindhastigheter som definieras som storm. Det innebär att den kan användas året runt och under riktigt hårda väderförhållandena. Vortex är parasollet som kan vara uppe långt längre än någon annan parasoll på marknaden. Detta gör Vortex unikt på marknaden då parasollet i princip är underhållsfritt och nästan inte kräver någon daglig tillsyn.

<b>Storlek (cm):</b>	<b>Runda (hexagonal):</b>	<b>Ø 400, 500, 600</b>
	<b>Kvadratiska:</b>	<b>280 x 280, 360 x 360, 420 x 420</b>
	<b>Rektangulära:</b>	<b>250 x 320, 300 x 400, 370 x 480</b>
<b>Material:</b>		316 Rostfritt stål
<b>Mittstång:</b>		<b>Ø 76 mm</b> med 3 mm godstjocklek
<b>Parasollspröt:</b>		Diagonalspröt Ø 42 mm med 1,6 mm godstjocklek Stödspröt Ø 38 mm med 1,5 mm godstjocklek
<b>Dukväv:</b>		Ferrari Precontraint 502 Satin eller 6002 Stam brandklassad PVC
<b>Färgval:</b>		Ca 50 olika färgval
<b>Parasollfot:</b>		Ingjutningsfot för fast markförankring eller flyttbar fot avsedd för tyngder. <b>Fast markförankring rekommenderas alltid för bästa stabilitet!</b>
<b>Teleskopfunktion:</b>		Nej
<b>Vindtålighet:</b>		Ett parasoll är ett solskydd och <b>INTE ETT VINDSKYDD</b> och skall därför <b>FÄLLAS IHOP</b> och parasollduken bindas vid parasollstången <b>VID TILLTAGANDE VINDSTYRKOR ELLER KRAFTIGA VINDBYAR</b> . Ett parasoll skall alltså användas med sunt förnuft. Men Vortex är testad att tåla vindstyrkor upp mot 30 m/s utan att påverkas!
<b>Tillval:</b>		Belysning Värmare Skyddsfordral Regnränna för att seriekoppla flera parasoller Sidoväggar Valfri RAL på stomme






Size (a)	Shape	Mast Diameter	Head Clearance (b)	Total Height (c)	Closed Clearance (d)	Surface Area
2.8 m	Square	76mm	2100mm	3200mm	1050mm	7.8m <sup>2</sup>
3.6 m	Square	76mm	2270mm	3845mm	780mm	12.2m <sup>2</sup>
4.2 m	Square	76mm	2270mm	3845mm	410mm	17.6m <sup>2</sup>
2.5 x 3.2 m	Rectangle	76mm	2100mm	3200mm	1050mm	8.0m <sup>2</sup>
3.0 x 4.0 m	Rectangle	76mm	2270mm	3845mm	780mm	12.0m <sup>2</sup>
3.7 x 4.8 m	Rectangle	76mm	2270mm	3845mm	410mm	17.7m <sup>2</sup>
4.0 m	Hexagonal	76mm	2100mm	3200mm	1050mm	10.3m <sup>2</sup>
5.0 m	Hexagonal	76mm	2270mm	3845mm	780mm	16.2m <sup>2</sup>
6.0 m	Hexagonal	76mm	2270mm	3845mm	410mm	23.3m <sup>2</sup>

**Markförankring:**

**Fast**



**Flyttbar**



**Tillbehör:**

**Regnränna**



**Tillbehör:**

**Belysning**



**Värmare**



**Skyddsfodral**

